

KÚPNA ZMLUVA č. 7.../2020

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Kupujúci:	Mesto Dudince
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Zastúpený:	PaedDr. Dušan Strieborný, primátor
Adresa sídla:	Mestský úrad, Okružná 212/3, 962 71 Dudince
IČO:	00319902
DIČ:	2021152474
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Zvolen
IBAN:	SK72 0200 0000 0000 2012 7412
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	http://www.dudince-mesto.sk/
Telefonický kontakt:	+ 421 918 936 315
Email:	rajcanova@dudince-mesto.sk

(ďalej v zmluve len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Predávajúci:	Daffer spol. s r.o.
Zapísaný/registrovaný:	Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 12881/R
Štatutárny zástupca:	Ing. Daniel Krajčovič
Adresa sídla obce:	Včelárska 1, 971 01 Prievidza
IČO:	36 320 439
DIČ:	20 21 592 518
IČ DPH:	SK 20 21 592 518
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK5409 0000 0000 0372 767 800
Krajina:	Slovensko
Internetová adresa:	ak sa uplatňuje www.daffer.sk
Telefonický kontakt:	+ 421 905 561 816
Email:	satarova@daffer.sk

(ďalej v zmluve len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci.

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy sú súťažné podklady vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2020 zo dňa 24.11.2020 pod značkou .43650-WYT a ponuka predávajúceho ako úspešného uchádzača.

Kupujúci a predávajúci (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru na predmet zmluvy – **Nábytok pre ZŠ Dudince**, v rámci projektu s názvom: „**Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach**“. Dodávka predmetu zmluvy je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazky a v cene uvedenej podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacený štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uvedené prílohy č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 2.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohách č. 1 a 2 tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez väd a funkčný na dohodnutom mieste plnenia a odovzdať mu ho na základe protokolu o odovzdaní predmetu Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa príloh č. 1 a 2 tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
- 2.3 Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy bude doprava aj montáž.

Článok III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Kúpna cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy je 7.831,50 EUR bez DPH
slovom: Sedemtisíc osemstotridsaťjeden EUR a päťdesiat centov
- Som platcom DPH: DPH v EUR 1.566,30.
slovom: jedentisíc päťstošesťdesiatšesť eur a tridsať centov
- Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 9.397,80 EUR s DPH
slovom: Deväťtisíc tristošesťdesiatšesť eur a osemdesiat centov.
- 3.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu.
- 3.4 Kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, odsúhlaseného oboma Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania.
- 3.5 Kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe riadne vystavenej faktúry, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom odovzdaní. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať si na zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov bezhotovostným platobným stykom na účet Kupujúceho.
- 3.7 Faktúra musí obsahovať okrem iného aj údaje: **názov projektu a ITMS kód projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach/302021L103**, názov a položkový rozpis tovaru. Súčasťou faktúry musí byť dodací list, potvrdený čitateľným podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a odtlačkom pečiatky Kupujúceho.

Článok IV.
MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

- 4.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Mesto Dudince.
- 4.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 a 2 tejto Zmluvy je: **do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa zaslania záväznej objednávky** Predávajúcemu v súlade s bodom 10.6 článku X.
- 4.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych udalostí požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov, ktoré bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci a okolností skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej lehote. Ak nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutej v tejto Zmluve, resp. ani v dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej lehote, ak kupujúci neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Článok V.
VLASTNÍCKE PRÁVA K PREDMETU ZMLUVY A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 5.1 Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny podľa faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy.
- 5.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia predmetu Zmluvy na základe riadneho protokolu o odovzdaní.

Článok VI.
REKLAMÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady. Vady dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou prepravou, faxom, resp. mailom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu Zmluvy.
- 6.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry tovaru.
- 6.3 Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy. V prípade, ak Predávajúci považuje reklamáciu Kupujúceho uplatnenú v riadnom termíne za neoprávnenú, prizve Kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, ktorý spracuje posudok na posúdenie jeho väd. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí strana, ktorá spor prehrala. Forma a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.
- 6.4 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy Predávajúcim, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu preukázateľne oznámené, že ním dodaný predmet Zmluvy má vady a to v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 14 pracovných dní, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvy robia neupotrebitelným.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Ing. Martin Ugroczy

Email: ugroczy@daffer.sk

Telefón: 0903 284 875

- 6.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom Zmluvy. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak.
- 6.7 V prípade vzniku zistenia vady tovaru alebo jeho časti, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebiteľným alebo funkčne len čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho odstrániť vadu alebo vymeniť tovar, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúceho pokutou vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom mimo prevádzku.

Článok VII.

ÚROKY Z OMEŠKANIA A ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
- 7.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má Predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A PORUŠENIE ZMLUVY

- 8.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Predávajúceho pri uplatnení zmluvnej pokuty **vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy.**
- 8.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci:
- a) požadovaný predmet Zmluvy alebo jeho vyčíslenú časť čo do množstva dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve čo do množstva a kvality a nevykonal nápravu dodávky vôbec,
 - b) neodstránil vadu na výrobku alebo nevymenil vadný výrobok, po opakovanej písomnej reklamacii Kupujúceho v primeranej dodatočnej lehote podľa ustanovenia Obch. zákona,
 - c) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

Článok IX.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA Z FONDÓV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

- 9.1 Predávajúci a Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu Zmluvy a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku s príslušným riadiacim orgánom SR („RO“), za účelom financovania predmetného tovaru a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku

potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna odplata, náhrada ani iné plnenie.

- 9.2 Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie dodávky predmetu Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.
- 9.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k Zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.
- 10.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 10.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží dva rovnopisy a Kupujúci obdrží dva rovnopisy.
- 10.4 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ktorá má odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy.
- 10.5 Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je doručenie správy z finančnej kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky pre projekt s názvom a kódom: **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach/302021L103.**
- 10.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia správy z kontroly RO, v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do financovania projektu. V prípade schválenia zákazky riadiacim orgánom/Poskytovateľom NFP je Prijímateľ ako Kupujúci podľa tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúceho o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy môže nastať až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy zaslaním informácie prostredníctvom emailu.
- 10.7 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky pre projekt s názvom a kódom **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach/302021L103.** Kupujúci nebude realizovať predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.
- 10.8 Predávajúci súhlasí so zverejnením uzavretej Zmluvy a relevantných informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, nakoľko je Kupujúci verejný obstarávateľ a je povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Tento súhlas udeľuje v Zmluve bez akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení.

Miesto a dátum podpisu: Dudince, dňa 26.1.2021

Miesto a dátum podpisu: V Prievidzi, dňa 26.1.2021

Kupujúci:



PaedDr. Dušan Strieborný
Primátor mesta

Predávajúci:

Ing. Daniel Krajčovič, konateľ
daffer s.r.o.
Včelárska 1, Prievidza
IČO 36 320 439 IČDPH SK2021592518

Prílohy tejto Zmluvy:

Prílohy: Cenová ponuka – vlastný návrh predmetu zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky podložený prospektovým materiálom v pôvodnom jazyku s neovereným prekladom do slovenského jazyka
Cenová ponuka – položkovitý nacený rozpočet ceny predmetu zmluvy
Dodací list, prípadne preberací a odovzdávací protokol potvrdený obojstranne
(po odovzdaní)

p.	Názov položky	Špecifikácia	PJ	MJ	JC bez DPH	Celková cena bez DPH	JC s DPH	Celková cena s DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH
Hlavná aktivita č. 1 _Jazyková učebňa										
5	Pracovisko učiteľa	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozmery vxšh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks	207,000 €	207,000 €	248,400 €	248,400 €	20	41,400 €
6	Žiacky stôl	popis: dvojmiestny stôl , rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na uloženie a prekrytie nízkonapätových rozvodov a prednou doskou; konštrukcia-plochooválny profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukončené 4 veľkoplošnými klzákami; pracovná doska-laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm, rozmer dosky min. 1300x600 mm;vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; výška dosky stola 760 mm	8	ks	70,000 €	560,000 €	84,000 €	672,000 €	20	112,000 €
7	Žiacka stolička	Stolička-popis: nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil min. 38x20 mm; sedák a opierka z bukovej lamino preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	16	ks	28,500 €	456,000 €	34,200 €	547,200 €	20	91,200 €
Hlavná aktivita č. 2 _ Knižnica										
9	regál knihovnícky	popis: regál je vyrobený s LDTD dosky 25mm. Skriňa je tiplovaná. Počet poličiek 5ks Doska poličky je 18mm hrubá. Regál je so 60mm soklom. ABS hrana 1mm. Rozmery skrine 1800x800x400mm.	1	ks	195,000 €	195,000 €	234,000 €	234,000 €	20	39,000 €
10	Stôl do študovne	popis: Rozmer min. 800x800x730mm, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS min. 1mm. Chrómové nohy s rektifikáciou.	1	ks	83,000 €	83,000 €	99,600 €	99,600 €	20	16,600 €
11	Stolička do študivne	popis: Nastavenie výšky operadla pomocou skrutky - Zablokovanie operadla pomocou skrutky - Výšku stoličky je možné ľahko nastaviť pomocou plynového piestu - Sklon operadla v pomere od + 17° do - 6 Nastavenie hĺbky sedadla pomocou skrutky max.nosnosť do 130 kg, čalúnenie látka C.	4	ks	55,000 €	220,000 €	66,000 €	264,000 €	20	44,000 €
12	Stolička pre knihovníka	popis: Mäkké čalúnené sedadlo a opierka s ergonomickým tvarom, sedacia časť je vyrobená z recyklovateľného a zdravotne nezávadného materiálu ktorý je potiahnutý príjemnou textiliou (30% polyamid, 35% akryl, 22% polyester, 13% bavlna), hliníkový križ, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu, podrúčky, kolieska sú súčasťou stoličky, výškovo a hĺbkovo nastaviteľné podrúčky, mäkké kolieska z gumou	1	ks	90,500 €	90,500 €	108,600 €	108,600 €	20	18,100 €
Hlavná aktivita č. 3 _ Učebňa BIO										

č.p.	Názov položky	Špecifikácia	PJ	MJ	JC bez DPH	Celková cena bez DPH	JC s DPH	Celková cena s DPH		
3	Pracovisko učiteľa (stôl s kontajnerom)	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozmery vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	1	ks	166,000 €	166,000 €	199,200 €	199,200 €	20	33,200
4	stolička čalúnená kovová	Stolička - popis: čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil min. 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks	41,000 €	41,000 €	49,200 €	49,200 €	20	8,200

Hlavná aktivita č. 5 _ Polytechnická učebňa

1	Stôl pre učiteľa 1300x600mm	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozmery vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	1	ks	166,000 €	166,000 €	199,200 €	199,200 €	20	33,200
2	čalúnená stolička	Stolička - popis: čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil min. 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks	41,000 €	41,000 €	49,200 €	49,200 €	20	8,200

Názov položky		Špecifikácia	PJ	MJ	JC bez DPH	Celková cena bez DPH	JC s DPH	Celková cena s DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH
3	Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom	pracovisko žiaka obsahuje: Stolárska hoblica Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovná doska je z bukovovej špárovky a je ošetrená fanovým olejom, vybavenou predným vozíkom (hoblicovým zverákom). Hoblica má v spodnej časti policu na odkladanie v rozmere: min. 1075x560 mm. Súčasťou je uzamykateľná zásuvka v rozmere v216x3400x560 a súprava 4 oporných kolíkov. Celkový rozmer min. š 1260 h 610 v 840 mm. Výška hoblice min. 750 a max. 850mm Elektrická prípojka na žiacky stôl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel, chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch. Prípojitelnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1240mm, súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kúžeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaisťuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora: 370W; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kúžeľ vretena: MK2; Počet rychlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do: 254 mm	1	ks	840,000 €	840,000 €	1 008,000 €	1 008,000 €	20	168,000 €
4	Pracovisko na vrtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom	Pracovisko obsahuje min.: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom- nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej fanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola min. 760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel, chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch. Prípojitelnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm, súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm vrtáčka, výkon 14,4V/1300mAh, vrták 0,8-10mm, otáček 550 za min, mäkká rukoväť, váha 1,5kg, čas nabíjania 3-5hod., LED osvetlenie Pílka, na kov, na 300 mm pilový list Brúska- min. parametre - prikon 150W, priemer kotúča 125 mm, priemer diery 12,7mm; šírka kotúča 16mm; voľnobežné otáčky 2950 min-1; spínač vodeodolný, bezpečnostný kryt spínača; 2x ochranný kryt s plexisklom, 2x opora, 1x kotúč P36, 1x kotúč P80	1	ks	173,000 €	173,000 €	207,600 €	207,600 €	20	34,600 €
5	Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom	Pracovisko učiteľa obsahuje: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej fanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola min. 760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V - na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel, chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch. Prípojitelnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm, súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kúžeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaisťuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora: 370W; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kúžeľ vretena: MK2; Počet rychlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do: 254 mm Brúska - min. parametre: • prikon 350W • voľnobežné otáčky 2950/min • priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm • 2x ochranný kryt s plexisklom, • 2x dorazy	1	ks	854,000 €	854,000 €	1 024,800 €	1 024,800 €	20	170,800 €
6	Kovové skrine na odkladanie náradia	skriňa na náradie vyrobená z oceľového plechu 0,7 – 1,5 mm s oblými hranami; uzamykanie dverí rozvorovým zámkom; vybavenie: 4 police, 3 zásuvky, 5-dielna sada držiakov náradia; variabilnosť zostavenia polic a zásuviek v rastri po 28 mm; 100% výsuv zásuviek na guľčkových lištách; nosnosť police 50 kg rozmer min.: 1920x780x380mm	2	ks	270,000 €	540,000 €	324,000 €	648,000 €	20	108,000 €
7	taburet pre žiaka	Taburet do dieťa Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chromový križ. Koleska alebo klzáky. Výška sedenia : 43,5 - 56 cm, s oporou pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest stoličky je kovový a obal piestu je plast.	16	ks	63,000 €	1 008,000 €	75,600 €	1 209,600 €	20	201,600 €

Hlavná aktivita č. 6 _ Učebňa IKT-variant Notebook

č.p.	Názov položky	Špecifikácia	PJ	MJ	JC bez DPH	Celková cena bez DPH	JC s DPH	Celková cena s DPH		
9	Žiacky stôl	popis: Pevný jednomiestny stôl s priestorom na inštaláciu, šírka konštrukcie min. 600mm; kovová konštrukcia plochový profil 50x30; nohykonštrukcie stola zakončené 4 veľkoplošnými klzákami ktoré tlmiť hluk a nepoškodzuju podlahu, vrchná doska stola hrúbky min. 18 mm opatrená bezpečnostnou ABS hranou min. 2mm; výška stola min. 760mm, rozmer dosky stola min.700x600mm; čelo stola v rozmere min. 680x380mm; pod vrchnou doskou stola je umiestnený drevený žľab na káble	16	ks	83,000 €	1 328,000 €	99,600 €	1 593,600 €	20	265,6
10	Žiacka stolička	Popis: nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochoový profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukového preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaistovacie proti vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	16	ks	41,000 €	656,000 €	49,200 €	787,200 €	20	131,200
11	Pracovisko učiteľa-stôl s kontajnerom, stolička	Rozmer min.1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou). Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky min.18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na NTB 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na NTB, rozmery vxšxh min.(320x420x395mm).Výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere min. 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry;modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 prechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola min. 820mm. Stolička- čalúnená, kovová konštrukcia plochový profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks	207,000 €	207,000 €	248,400 €	248,400 €	20	41,400

Spracovala: Šatarová, dňa 9.12.2020

Daffer spol. s r.o.

Včelárska 1, Prievidza

Ing. Daniel Krajčovič, konate.



daffer s.r.o.
Včelárska 1, Prievidza
IČO 36 320 439 IČDPH SK2021592518

SK04

Cena bez DPH 10 %:	0,00
DPH 10% :	0,00
Cena spolu s DPH 10 % :	0,00
Cena bez DPH 20 %:	7 831,50 €
DPH 20 % :	1 566,30 €
Cena spolu s DPH 20 % :	9 397,80 €
Cena spolu s DPH :	9 397,80 €

S.c.p.	Názov položky	Špecifikácia	Vlastný návrh plnenie predmetu zákazky	PJ	MJ
Hlavná aktivita č. 1 _Jazyková učebňa					
5	Pracovisko učiteľa	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozmery vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozmery vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks
6	Žiacky stôl	popis: dvojmiestny stôl , rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na uloženie a prekrytie nízkonapäťových rozvodov a prednou doskou; konštrukcia-plochooválny profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukončené 4 veľkoplošnými klzákmi; pracovná doska-laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm, rozmer dosky min. 1300x600 mm;vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; výška dosky stola 760 mm	popis: dvojmiestny stôl , rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na uloženie a prekrytie nízkonapäťových rozvodov a prednou doskou; konštrukcia-plochooválny profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukončené 4 veľkoplošnými klzákmi; pracovná doska-laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm, rozmer dosky 1300x600 mm;vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; výška dosky stola 760 mm	8	ks
7	Žiacka stolička	Stolička-popis: nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil min. 38x20 mm; sedák a opierka z bukovvej lamino preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	Stolička-popis: nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil 38x20 mm; sedák a opierka z bukovvej lamino preglejky, hrúbka sedáku 10 a hrúbka opierky 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	16	ks
Hlavná aktivita č. 2 _ Knižnica					
9	regál knihovnický	popis: regál je vyrobený s LDTD dosky 25mm. Skriňa je tiplovaná. Počet políciek 5ks Doska poličky je 18mm hrubá. Regál je so 60mm soklom. ABS hrana 1mm. Rozmery skrine 1800x800x400mm.	popis: regál je vyrobený s LDTD dosky 25mm. Skriňa je tiplovaná. Počet políciek 5ks Doska poličky je 18mm hrubá. Regál je so 60mm soklom. ABS hrana 1mm. Rozmery skrine 1800x800x400mm.	1	ks
10	Stôl do študovne	popis: Rozmer min. 800x800x730mm, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS min. 1mm. Chrómové nohy s rektifikáciou.	popis: Rozmer 800x800x730mm, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS 1mm. Chrómové nohy s rektifikáciou.	1	ks
11	Stolička do študivne	popis: Nastavenie výšky operadla pomocou skrutky - Zablokovanie operadla pomocou skrutky - Výšku stoličky je možné ľahko nastaviť pomocou plynového piestu - Sklon operadla v pomere od + 17° do - 6 Nastavenie hĺbky sedadla pomocou skrutky max.nosnosť do 130 kg, čalúnenie látka C.	popis: Nastavenie výšky operadla pomocou skrutky - Zablokovanie operadla pomocou skrutky - Výšku stoličky je možné ľahko nastaviť pomocou plynového piestu - Sklon operadla v pomere od + 17° do - 6 Nastavenie hĺbky sedadla pomocou skrutky max.nosnosť do 130 kg, čalúnenie látka C.	4	ks
12	Stolička pre knihovníka	popis: Mäkké čalúnené sedadlo a opierka s ergonomický tvarom, sedacia časť je vyrobená z recyklovateľného a zdravotne nezávadného materiálu ktorý je potiahnutý príjmenou textíliou (30% polyamid, 35% akryl, 22% polyester, 13% bavlna), hliníkový kríž, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu, podrúčky, koliečka sú súčasťou stoličky, výškovo a hĺbkovo nastaviteľné podrúčky, mäkké kolieska s gumou	popis: Mäkké čalúnené sedadlo a opierka s ergonomický tvarom, sedacia časť je vyrobená z recyklovateľného a zdravotne nezávadného materiálu ktorý je potiahnutý príjmenou textíliou (30% polyamid, 35% akryl, 22% polyester, 13% bavlna), hliníkový kríž, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu, podrúčky, koliečka sú súčasťou stoličky, výškovo a hĺbkovo nastaviteľné podrúčky, mäkké kolieska s gumou	1	ks
Hlavná aktivita č. 3 _ Učebňa BIO					

č.p.	Názov položky	Špecifikácia	Vlastný návrh plnenie predmetu zákazky		
3	Pracovisko učiteľa (stôl s kontajnerom)	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s obľými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozмеры vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s obľými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozмеры vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	1	ks
4	stolička čalúnená kovová	Stolička - popis: čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil min. 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	Stolička - popis: čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil min. 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks
Hlavná aktivita č. 5 _ Polytechnická učebňa					
1	Stôl pre učiteľa 1300x600mm	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s obľými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozмеры vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	Pracovisko učiteľa obsahuje: Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou) Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek. Vrchná doska katedry s obľými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook rozмеры vxšxh (320x420x395mm) výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	1	ks
2	čalúnená stolička	Stolička - popis: čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil min. 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	Stolička - popis: čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil min. 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiačich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	
3	Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom	pracovisko žiaka obsahuje: Stolárska hoblica Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokol 40x40. Pracovná doska je z bukovej špárovky a je ošetrená fanovým olejom, vybavenou predným vozíkom (hoblicovým zverákom). Hoblica ma v spodnej časti policu na odkladanie v rozmere: min. 1075x560 mm. Súčasťou je uzamykateľná zásuvka v rozmere v216x3400xh560 a súprava 4 oporných kolíkov. Celkový rozmer min. 1260 h 610 v 840 mm. Výška hoblice min. 750 a max. 850mm Elektrická prípojka na žiacky stôl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x 1240mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kúžeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaistuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora:370W ; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kúžeľ vretena: MK2; Počet rychlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do : 254 mm	pracovisko žiaka obsahuje: Stolárska hoblica Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokol 40x40. Pracovná doska je z bukovej špárovky a je ošetrená fanovým olejom, vybavenou predným vozíkom (hoblicovým zverákom). Hoblica ma v spodnej časti policu na odkladanie v rozmere: 1075x560 mm. Súčasťou je uzamykateľná zásuvka v rozmere v216x3400xh560 a súprava 4 oporných kolíkov. Celkový rozmer 1260 h 610 v 840 mm. Výška hoblice 750 a max. 850mm (podľa požiadavky školy) Elektrická prípojka na žiacky stôl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť kábla od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x 1240mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kúžeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaistuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora:370W ; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kúžeľ vretena: MK2; Počet rychlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do : 254 mm	1	

Názov položky		Špecifikácia	Vlastný návrh plnenie predmetu zákazky	PJ	MJ
4	Pracovisko na vrtanie, pilenie a brúsenie so závesným panelom	Pracovisko obsahuje min.: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom- nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej fanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami.Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm vrtačka, výkon 14,4V/1300mAh, vrták 0,8-10mm, otáčok 550 za min, mäkká rukoväť, váha 1,5kg, čas nabíjania 3-5hod.,LED osvetlenie Pílka, na kov, na 300 mm pilový list Brúška- min.parametre - príkon 150W, priemer kotúča 125 mm,priemer diery 12,7mm; šírka kotúča 16mm; voľnobežné otáčky 2950 min-1; spínač vodeodolný, bezpečnostný kryt spínača; 2xochranný kryt s plexisklom, 2xopora, 1x kotúč P36, 1x kotúč P80	Pracovisko obsahuje min.: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom- nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej fanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami.Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola 760mm - max. 860mm. (podľa požiadavky školy) Elektrická prípojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipch .Pripojiteľnosť kábla od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x š 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm vrtačka, výkon 14,4V/1300mAh, vrták 0,8-10mm, otáčok 550 za min, mäkká rukoväť, váha 1,5kg, čas nabíjania 3-5hod.,LED osvetlenie Pílka, na kov, na 300 mm pilový list Brúška- parametre - príkon 150W, priemer kotúča 125 mm,priemer diery 12,7mm; šírka kotúča 16mm; voľnobežné otáčky 2950 min-1; spínač vodeodolný, bezpečnostný kryt spínača; 2xochranný kryt s plexisklom, 2xopora, 1x kotúč P36, 1x kotúč P80	1	ks
5	Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom	Pracovisko učiteľa obsahuje: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej fanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V - na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kúžeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaisťuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora:370W ; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kúžeľ vretena: MK2; Počet rychlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do : 254 mm Brúška -min.parametre: •príkon 350W •voľnobežné otáčky 2950/min •priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm •2x ochranný kryt s plexisklom, •2x dorazy	Pracovisko učiteľa obsahuje: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej fanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola 760mm a max. 860mm. (podľa požiadavky školy) Elektrická prípojka 230V - na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipch .Pripojiteľnosť kábla od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x š 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kúžeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaisťuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora:370W ; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kúžeľ vretena: MK2; Počet rychlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do : 254 mm Brúška -parametre: •príkon 350W •voľnobežné otáčky 2950/min •priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm •2x ochranný kryt s plexisklom, •2x dorazy	1	ks
6	Kovové skrine na odkladanie náradia	skriňa na náradie vyrobená z oceľového plechu 0,7 – 1,5 mm s oblými hranami; uzamykanie dverí rozvorovým zámkom; vybavenie: 4 police, 3 zásuvky, 5-dielna sada držiakov náradia; variabilnosť zostavenia polic a zásuviek v rastrí po 28 mm; 100% výšuv zásuviek na guľčkových lištách; nosnosť police 50 kg rozmer min.: 1920x780x380mm	skriňa na náradie vyrobená z oceľového plechu 0,7 – 1,5 mm s oblými hranami; uzamykanie dverí rozvorovým zámkom; vybavenie: 4 police, 3 zásuvky, 5-dielna sada držiakov náradia; variabilnosť zostavenia polic a zásuviek v rastrí po 28 mm; 100% výšuv zásuviek na guľčkových lištách; nosnosť police 50 kg rozmer : 1920x780x380mm	2	ks
7	taburet pre žiaka	Taburet do dieľne Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chrómový križ. Koleska alebo klzáky. Výška sedenia : 43,5 - 56 cm, s oporou pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest stoličky je kovový a obal piestu je plast.	Taburet do dieľne Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chrómový križ. Koleska alebo klzáky (podľa požiadavky škola) Výška sedenia : 43,5 - 56 cm, s oporou pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest stoličky je kovový a obal piestu je plast.	16	ks
Hlavná aktivita č. 6 _ Učebňa IKT-variant Notebook					
9	Žiacký stôl	popis: Pevný jednomiestny stôl s priestorom na inštaláciu, šírka konštrukcie min. 600mm; kováč konštrukcia plochoválny profil 50x30; nohykonštrukcie stola zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu, vrchná doska stola hrúbky min. 18 mm opatrená bezpečnostnou ABS hranou min. 2mm; výška stola min. 760mm, rozmer dosky stola min.700x600mm; čelo stola v rozmere min. 680x380mm; pod vrchnou doskou stola je umiestnený drevený žľab na káble	popis: Pevný jednomiestny stôl s priestorom na inštaláciu, šírka konštrukcie 600mm; kováč konštrukcia plochoválny profil 50x30; nohykonštrukcie stola zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu, vrchná doska stola hrúbky 18 mm opatrená bezpečnostnou ABS hranou 2mm; výška stola 760mm, rozmer dosky stola 700x600mm; čelo stola v rozmere 680x380mm; pod vrchnou doskou stola je umiestnený drevený žľab na káble	16	ks
10	Žiacka stolička	Popis: nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochoooválny profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	Popis: nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochoooválny profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku 10 a hrúbka opierky 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	16	ks

č.p.	Názov položky	Špecifikácia	Vlastný návrh plnenie predmetu zákazky	PJ	MJ
11	Pracovisko učiteľa-stól s kontajnerom, stolička	Rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou). Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými kĺzkami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky min. 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na NTB 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na NTB, rozmery vxšxh min. (320x420x395mm). Výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere min. 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola min. 820mm. Stolička- čalúnená, kovová konštrukcia plochový profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými kĺzkami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové kĺzky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	Rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou). Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými kĺzkami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na NTB 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na NTB, rozmery vxšxh (320x420x395mm). Výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebook je 120mm Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od siete; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm. Stolička- čalúnená, kovová konštrukcia plochový profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými kĺzkami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové kĺzky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	1	ks

Spracovala: Šatarová, dňa 9.12.2020

Daffer spol. s r.o.

Včelárska 1, Prievidza

Ing. Daniel Krajčovič, konateľ

 **daffer** s.r.o.
Včelárska 1, Prievidza
IČO 36 000 000

ŠK04